

PISOS ESPECIALIZADOS

Piso de Caucho - Duela de Vinil - Piso de Madera



SUPORTIKA
Soluciones Integrales para Gimnasios

www.supportika.com/piso

PISOS ESPECIALIZADOS

Nuestros servicios

Venta de pisos Especializados



Piso de caucho

- Piso interior de 6mm, 8mm, 12mm, 20mm y 25mm.
- Piso exterior de 15mm.



Duela de vinil

- Línea premium.
- Línea select.



Piso de madera

- Línea media.
- Línea premium.
- Colección antique.


Instalación



Nivelación



Control de humedad



Piso de Caucho

Este tipo de revestimiento de piso está diseñado para su uso en gimnasios, crossfit, ludotecas o áreas infantiles.

Construcción: Hule de alta calidad y durabilidad.

Acabado: Antiderrapante.

Espesor: 6mm

Medidas: Rollo 1.22m de ancho x 7.60m de largo, 9.27 m² por rollo.

Espesor: 8mm y 12mm

Medidas: Rollo 1.22m de ancho x 15.24m de largo, 18.59 m² por rollo.


Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en el área de peso libre, áreas de usos múltiples, área de ejercitadores, área de aparatos cardiovasculares y en general, cualquier área en donde se requiera un piso de alta resistencia.

Características:


- Piso fabricado con alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Evita altos costos de mantenimiento, protege tu piso, su inversión en pesas, equipo y mejore la apariencia del área.
- Absorbe el ruido.
- Fácil mantenimiento, sólo límpialo con un trapeador húmedo (solamente agua), evita que sea de algodón, utilizar cualquier detergente o aromatizante.

Piso de caucho


Interior (6mm, 8mm y 12mm)




**Gris con chispas
negras y blancas**
6mm (80%, 20%)




Negro con chispas amarillas
6mm (80%, 20%),
8mm y 12mm (90%, 10%)




**Negro con azul,
verde y naranja.**
6mm (80%, 20%)



**Negro con chispas
beige y café**
6mm(80%, 20%)



**Negro con
chispas moradas**
6mm(80%, 20%),
8mm y 12mm (90%, 10%)



Negro sólido
6mm(80%, 20%),
8mm y 12mm (90%, 10%)

**Modelos sujetos a existencia.*

Piso de caucho

Interior (6mm, 8mm y 12mm)

Caucho interior 6mm

*80% Negro 20% Color

No. Stock	Modelo	Espesor	Largo	Ancho	m ² x rollo
7501042083673	Negro con chispas amarillas	6mm	7.6 m	1.22 m	9.27
7501042093072	Negro con chispas naranja, rojo y verde	6mm	7.6 m	1.22 m	9.27
7501042083677	Negro con chispas beige y café	6mm	7.6 m	1.22 m	9.27
7501042083670	Negro con chispas blancas y gises	6mm	7.6 m	1.22 m	9.27
7501042093071	Negro con chispas moradas	6mm	7.6 m	1.22 m	9.27
7501042083672	Negro liso	6mm	7.6 m	1.22 m	9.27

*Tiempo de entrega inmediato previo a revisión de stock

Caucho interior 8mm y 12mm

*90% Negro 10% Color

Modelo	Espesor	Largo	Ancho	m ² x rollo
Negro con chispas (color de chispas a su elección)	8mm y 12mm	15.24 m	1.22 m	18.59
Negro sólido	8mm y 12mm	15.24 m	1.22 m	18.59

*Tiempo de entrega de 6 a 8 semanas hábiles

Opciones de Color

*Únicamente para caucho de 8mm y 12mm



Beige 93



Blue 109



Brown 89



Charcoal 114



Chrome 110



Cream 98



Forest 90



Gold 88



Green 91



Grey 82



Lt Green 108



Orange 104




Purple 92



Red 96



Spa 85



Teal 100



Terra 80



White 94




Yellow 83

*Modelos sujetos a existencia.


Piso de caucho

Interior rompecabezas (6mm)



Tapete de hule reciclado interconectable muy fácil de armar.

Ideal para absorber el impacto de pesas, mancuernas, aparatos de ejercicio o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.



Negro con chispas grises 6mm


Caucho rompecabezas 6mm

No. Stock	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
75011042105720	Negro con chispas grises	6mm	50 cm	50 cm

**Modelos sujetos a existencia.*

Piso de caucho


Interior loseta (20mm)



Piso de hule reciclado que absorbe los impactos de las máquinas y los ejercicios protegiendo el equipo y las articulaciones.

Incrementa la seguridad evitando resbalones y caídas gracias a su superficie antiderrapante.

Tiene mayor durabilidad que otros materiales y menor costo de mantenimiento.



Negro con chispas grises 20mm

Caucho loseta 20mm

No. Stock	Modelo	Espesor	Medida	Peso
7501042110380	Negro con chispas grises	20mm	1m x 1 m	17 kg

**Modelos sujetos a existencia.*

Piso de caucho

Interior adoquín (25mm)



Terracota 25mm

- Piso de caucho adoquín tipo modular.
- Los pisos para crossfit cuentan con características antichoque, absorción de impacto y control de bacterias.
- Ideal para reemplazar zonas duras y resbaladizas.


Caucho adoquín 25mm

No. Stock	Modelo	Espesor	Medida	Peso
7501042107175	Terracota	25mm	20 X 16 cm	12 kg

**Modelos sujetos a existencia.*

Piso de caucho


Exterior (15mm)



Verde 15mm




Terracota 15mm



Azul 15mm

- **Material:** Hule EPDM
- **Acabado:** Antiderrapante
- **Medida estándar:** 50cm x 50cm



Instalación
Terracota 15mm



Instalación
Verde 15mm

Caucho exterior 15mm

No. Stock	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
7501042109827	Azul	15mm	50 cm	50 cm
7501042070202	Verde	15mm	50 cm	50 cm
7501042070203	Terracota	15mm	50 cm	50 cm

*Modelos sujetos a existencia.

Duela de Vinil

Este tipo de revestimiento de pisos está diseñado para su uso en edificios comerciales, comerciales ligeros y residenciales.

Ventajas en gimnasios:

- Tu piso se ve igual a la madera.
- Ventaja de realizar diseño de colores para dividir secciones.
- Antiderrapante al caer agua.
- No se raya con el movimiento de maquinas de gimnasio.
- No se quiebra con la caída de pesas.
- Reduce el sonido de impacto.
- Comodidad al caminar.
- Puedes combinar muros con piso.
- Fácil de limpiar.
- No se levantan las duelas.
- La vista del gimnasio da elegancia.
- Puedes seccionar pasillos y áreas de máquinas.

Cuidados en gimnasios:

- No es para exterior.
- Se raya con cualquier objeto que tenga filo.
- El sol directo hace que se decolore.
- No es para terrazas.

Características:

- Capas de una base, una capa de estabilidad, y una capa dimensional.
- Requiere adhesivo base agua y piso pulido tipo espejo para instalar.
- Garantía de 10 años residencial y 5 años comercial.
- Flexible.
- Acústico.
- Espesores de 5mm y 3mm
- Cada pie cuadrado soporta 500kg aproximadamente.
- Uso recomendable:
 - Gimnasios.
 - Residenciales.
 - Hoteles.
 - Condominios.
 - Universidades.
 - Lugares de alto tráfico.

Dueta de Vinil


Línea premium



Old Oak
NVH-2732 6"x36"



Canyon
WAF-5135 7"x48"



Wynwood
NVF-2501 7"x48"



Traditional Oak
TAJ-4500F 7"x48"

**Modelos sujetos a existencia.*

Duela de Vinil


Línea premium




Limed Wood
NVF-2534 7"x48"



Dusky Gray
NVF-2532 7"x48"




Foxtail
WAF-5136 7"x48"



River Birch
NVH-2701 6"x 36"



Mahogany
WAF-5136 7"x48"




Pewter
NVL-2402 36"x36"


**Modelos sujetos a existencia.*

Duela de Vinil

Línea premium



Palermo
TAJ-2605G 17.72"35.43"



Milano
TAJ-2604G 17.72"35.43"



Husky
TAJ-6070F 7"X 48"



Gunmetal
NVL-2401 36"X36"

**Modelos sujetos a existencia.*

Dueta de Vinil

Línea premium



Rustic Multi
TAJ-5503H 6"X36"



Rustic Strip Gray
TAJ-5504H 6"X36"



Rustic Strip Cream
TAJ-5502H 6"X36"



River Birch
NVH-2701 6"X36"

**Modelos sujetos a existencia.*

Dueta de Vinil

Línea select




Ártico

LAGL3-01-AR (3mm)
LALO5-01-AR (5mm)




Pantera

LAGL3-01-PA (3mm)
LALO5-01-PA (5mm)




Roble Canadiense

LAGL3-01-RC (3mm)
LALO5-01-RC (5mm)




Tabaco

LAGL3-01-TA (3mm)
LALO5-01-TA (5mm)



Caribe

LAGL3-01-CA (3mm)
LALO5-01-CA (5mm)




Krystal

LAGL3-01-KR (3mm)
LALO5-01-KR (5mm)

**Modelos sujetos a existencia.*

Duela de Vinil

Línea select



Apple


LAGL3-01-AP (3mm)

LAL05-01-AP (5mm)



Cambodia

Piso vinilico looselay (5mm)



Vintage

LAGL3-01-VI (3mm)


LAL05-01-VI (5mm)



Teca Brasileña

LAGL3-01-TB (3mm)


LAL05-01-TB (5mm)



Titanio

LAGL3-01-TI (3mm)

LAL05-01-TI (5mm)



Pino Europeo

LAGL3-01-PE (3mm)

LAL05-01-PE (5mm)


**Modelos sujetos a existencia.*

Piso de Madera

Un piso de madera de ingeniería es un piso de madera fabricado en varias capas: la capa superior de madera noble y una base de multiply (tablero contra chapado) de 5 capas o más robusto y estable para dar una mejor instalación.

Duela de Madera

Línea media y premium



Nogal

Linea media rotary:

10/2mm X 187mm X L.V. hasta 1.19mt.

Linea Premium:

13/2mm X 178 ó 187mm X L.V. hasta 2.38mt.

16.5/4mm X 187mm X L.V. hasta 2.38mt.




Parota

Linea Premium Plainsawn:

13/2mm X 152 ó 178mm X L.V. hasta 2.38mt.

16.5/4mm X 178mm X L.V. hasta 2.38mt.




Tzalam

Linea Premium Plainsawn:

13/2mm X 152 ó 178mm X L.V. hasta 2.38mt.

16.5/4mm X 178mm X L.V. hasta 2.38mt.



White Oak Americano

Linea media rotary:

10/1.5mm X 187mm X L.V. hasta 1.19mt.

Linea Premium Plainsawn:

13/2mm X 178 ó 187mm X L.V. hasta 2.38mt.

16.5/4mm X 187mm X L.V. hasta 2.38mt.

*Modelos sujetos a existencia.

Duela de Madera

Colección antique (acabado con tinta)



White Oak
Color Oxford Antique
16.5/4mm x 187mm x L.V. a 8'



White Oak
Color Oxford Antique 50%
16.5/4mm x 187mm x L.V. a 8'



White Oak
Color Nogal Antique
16.5/4mm x 187mm x L.V. a 8'



White Oak
Color Nogal Antique 50%
16.5/4mm x 187mm x L.V. a 8'


**Modelos sujetos a existencia.*

A person's hand is shown touching a dark, speckled gym floor. The background is dark and out of focus, showing a person's profile and a wall with a geometric pattern.


Nuestras Instalaciones

SUPORTIKA
Soluciones Integrales para Gimnasios


www.suportika.com/piso



Piso caucho interior de 6mm
Negro sólido




Piso caucho interior de 6mm
Negro con chispas grises



Piso caucho exterior de 15mm
Terracota



Piso caucho exterior de 15mm
Verde




Piso caucho rompecabezas 6mm
Negro con chispas grises




Piso caucho interior 6mm
Gris con chispas negras y blancas

- Nivelación pulido tipo espejo.
- Control de humedad / barrera de vapor.




Piso caucho Interior 6mm
Negro sólido



Piso caucho interior 6mm
Negro con chispas moradas




Piso caucho interior 6mm
Negro galaxy y gris con chispas negras con blancas



Piso caucho con duela de vinil
Caucho negro y duela vintage



Piso caucho con duela de vinil
Caucho negro con chipas grises y duela caribe



Duela de Vinil
River Birch

Contamos con servicios de:


- Nivelación pulido tipo espejo.
- Control de humedad / barrera de vapor.

SUPORTIKA
Soluciones Integrales para Gimnasios


www.suportika.com/piso



Duela de vinil
Apple



Duela de vinil
Roble Canadiense



Duela de vinil
Wild walnut



Duela de vinil
Dusky Gray



Piso de madera
White Oak



Piso de madera
Nogal American

- Nivelación pulido tipo espejo.
- Control de humedad / barrera de vapor.

PISOS ESPECIALIZADOS


Piso de Caucho - Duela de Vinil - Piso de Madera




Contacto:

Karina López

Asesor de pisos

 55 4820 7781

 karina@suportika.com

 33 3412 8322

 contacto@suportika.com

SUORTIKA

Soluciones Integrales para Gimnasios

www.suortika.com/piso